



# CATALOGUE

**practica**

à propos de nous page 4

### **practica - Elimination des déchets**

Gamme de produits page 7

prime page 8

sevi 60 und 110 page 10

Cendrier sevi-cig page 12

Corbeille en plastique page 14

Metropole systèmes des déchets page 16

### **belloo - Elimination des déchets canins**

belloo la marque forte page 18

belloo - Gamme de produits page 21

Canisette belloo-combi-prime page 22

Canisette belloo-combi-sevi page 24

Canisette belloo-combi-luca page 26

Distributeur de sachets belloo-luca page 28

Distributeur de sachets belloo-boxx page 30

### **Matériel de fixation**

Fixation pour récipient de 50 l page 32

Fixation pour récipient de 60 l page 33

Fixation pour récipient de 110 l page 34

Fixation pour distributeur de sachets page 35

### **Accessoires**

poco-belloo page 36

belloo sacs pour déchets canins page 40

Sacs ordures page 42

Impression personnalisée page 44

Autres accessoires page 45

Conditions générales de vente et de livraison page 46

# À propos de nous

Innovation et créativité : La SA practica est une entreprise familiale. Spécialisée dans le développement de systèmes pratiques et conformes d'élimination des déchets et déjections canines.

Notre entreprise existe depuis 1961. Elle a été fondée par Kaspar Mosimann sous forme d'entreprise individuelle. practica demeure encore aujourd'hui -- comme SA -- une entreprise familiale dirigée par ses propriétaires.

## Pour plus de propreté dans les villes et les collectivités.

Éprouvé et efficace : Notre marque belloo propose des solutions simples pour l'élimination des déjections canines. La marque contuu prend en charge l'élimination efficace des déchets. Plus de propreté dans les villes et collectivités -- c'est ce que nos conteneurs élégants et pratiques permettent. Nous proposons à nos clients des prix abordables et un service rapide, individualisé.

Un design attractif, une fonctionnalité optimale et une qualité irréprochable font partie de nos priorités. Notre but : des standards de qualité élevés à un prix toujours juste, la préservation de l'environnement et le soutien de notre économie. C'est pourquoi nous produisons toujours, lorsque cela est possible, en Suisse. Une attitude qui prend également soin de nos clients.

## « Sensibiliser en toute simplicité »

Faciles à installer, faciles à utiliser, faciles à entretenir : Nos systèmes d'élimination convainquent et flattent l'œil des habitants des villes et des communes. Ceux-ci trouvent enfin la motivation de les utiliser. « Sensibiliser en toute simplicité » -- voilà notre devise. Nous considérons qu'il est de nos premiers devoirs de prendre soin de notre environnement et de ses précieuses ressources. C'est à cela que nous souhaitons éveiller les consciences et sensibiliser. Car nous n'avons qu'une Terre !



**practica**

simplement améliorer l'environnement  
Nous faisons vivre aux gens un environnement propre.



### Une qualité irréprochable

La durée de vie et la qualité irréprochable de nos produits constituent nos priorités. C'est pourquoi nous les testons en permanence et leur apportons des améliorations.



### Un bilan écologique assumé

Par souci de protection de l'environnement, nous produisons en majorité en Suisse, en Allemagne et en France. Des circuits de livraison courts et des sites de production modernes contribuent à préserver l'environnement.



### Une éthique authentique

Tous nos produits sont déclarés auprès des pays d'origine. Nous favorisons les sites de production locaux. Notre attitude est équitable.



### Des prix abordables

Nous vendons nos produits à des prix abordables. Nous considérons notre relation avec le client comme un véritable partenariat.



### Fonctions intelligentes et design épuré

Nos produits se caractérisent par la simplicité, dans le design comme dans le maniement. Les produits qui se distinguent par ce miroir sont toujours des produits originaux de chez practica. Ils sont entièrement développés par nous.



### Un acier inoxydable

Une grande partie de nos produits sont constitués d'acier nickel-chrome inoxydable (acier traité comme non traité). C'est la garantie d'une qualité inégalable. Nos produits sont identifiables par de miroir en inox.

# La gamme practica



Série	prime 110	sevi 60 & sevi 110	Cendrier sevi-cig
Choix de couleurs			
Utilisation des matériaux	Face avant acier affiné V2A microlon corps béton UHPC 	Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée, face avant en gris ou rouge, corps peint anthracite. Face 60 également en acier inoxydable V2A Microlon / design à carreaux 	Acier inoxydable (1.4301), corps peint anthracite, face avant Face avant en gris ou rouge ou (V2A) microlon / design à reliefs carrés. 
Volume	110 l	60 l et 110 l	1,5 l
Qualité			
Provenance	CH + DE 	FR 	CH 
Ecologique			
Éthique			
practica	Produit original practica	Produit original practica	Produit original practica



Série	Poubelle en plastique 50	Metropole systèmes des déchets
Couleurs		personnalisé selon les souhaits
Utilisation des matériaux	polyéthylène haute densité (PEHD) plaque de montage en aluminium	Acier galvanisé Sendzimir 2 mm, inoxydable ; Traitement de surface : peinture de structure standard avec récipient intérieur en aluminium Panneaux et cadres : différentes couleurs standard
Volume	50 l	220 l et 330 l
Qualité		
Provenance	DE 	NL 
Ecologique		
Éthique		
Plus d'infos	page 14	page 16

# prime



Matériel	Face avant acier inoxydable (1.4301) V2A Microlon 3 mm, corps béton UHPC 25 mm	
Contenance	110 litres	
Poids	ca. 110 kg	
Hauteur	1180 mm	
Largeur	440 mm	
Profondeur	390 mm	
Ouverture	210 x 120 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, sans clé	
Options	Modules cendrier, distributeur de sachets	
Provenance	Face avant : Suisse 	Corps : Allemagne 



Grande pérennité  
UHPC béton 25 mm  
Face avant amovible  
3 mm acier Inoxydable  
Anti-Vandalisme - aucune surface d'attaque  
Manipulation hygiénique  
Entretien économique  
Serrure à ressort

## Mise au point



A474.01

A474.02

A474.XX

N° art.	Désignation
A474.01	Poubelle prime 110 l - face inox Microlon - manteau béton brut gris - kit avec porte-sacs et socle de sol
A474.02	Poubelle prime 110 l - face inox aluminium blanc - manteau béton anthracite - kit avec porte-sacs et socle de sol
A474.XX	Poubelle prime 110 l - couleurs et options au choix

## Module



A472.01



A472.08

N° art.	Désignation
A472.01	Module de cendrier en acier au nickel-chrome, 200/250/100 mm, récipient basculant peut être intégré ou retiré à tout moment
A472.08	prime Verrouillage magnétique

## Accessoires



A635.01



A600.07

N° art.	Désignation
A635.01	Sacs poubelle OKS 110 l noir avec cordon de serrage de fabrication suisse
A600.07	Revêtement anti-graffiti

# sevi 60 & sevi 110



Matériel	Acier inoxydable 1.4301 d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé	
Contenance	60 litres	110 litres
Poids	23.2 kg	38.5kg
Hauteur	790 mm	1'040 mm
Largeur	350 mm	450 mm
Profondeur	265 mm	320 mm
Ouverture	200 x 90 mm	275 x 120 mm
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm	
Provenance	France	



- gris RAL 9006
- rouge RAL 2002
- anthracite DB 703
- couleur à choix

- Pas de charnières
- Grande pérennité
- Excellent rapport qualité-prix
- Possibilités d'extensions modulables
- Serrure à verrouillage automatique
- Résistance à la corrosion
- Entretien économique
- Montage rapide

## Mise au point



A400.01.IX    A400.02.IX    A400.09.IX    A401.10    A402.01.IX    A402.02.IX

N° art.	Désignation
A400.01.IX	Poubelle sevi 60 blanc aluminium / anthracite
A400.02.IX	Poubelle sevi 60 orange sanguine / anthracite
A400.09.IX	Poubelle sevi 60 microlon / anthracite
A401.10	Poubelle sevi 60 design carreaux / anthracite
A402.01.IX	Poubelle sevi 110 blanc aluminium / anthracite
A402.02.IX	Poubelle sevi 110 orange sanguine / anthracite

## Module



N° art.	Désignation
A400.71	Module de réduction de l'ouverture pour 60 l, anthracite, ouverture : 140/90 mm
A402.71	Module de réduction de l'ouverture pour 110 l, anthracite, ouverture : 140/90 mm
A400.51	Module cendrier avec seau intérieur de 60 l, anthracite, ouverture : 130/90 mm
A402.51	Module cendrier avec seau intérieur de 110 l, anthracite, ouverture : 185/125 mm

## Fixation

N° art.	Désignation
diverse	Fixation pour récipient de 60l - voir page 33
diverse	Fixation pour récipient de 110l - voir page 34

## Accessoires



N° art.	Désignation
diverse	Sacs poubelle de 60 l et 110 l (voir page 42)
A600.07	Revêtement anti-graffiti

# sevi-cig



Matériel	Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé. Face avant en aluminium pulvérisé ou en acier affiné (V2A) microlon ou design à reliefs carrés.	
Contenance	1.5 litres	
Poids	3.2 kg, version avec la face avant en acier affiné 4.1 kg	
Hauteur	430 mm	
Largeur	150 mm	
Profondeur	100 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm	
Provenance	Suisse	



Pas de charnières  
Grande pérennité  
Face avant amovible  
Forte capacité de remplissage  
Serrure à verrouillage automatique  
Résistance à la corrosion  
Entretien économique  
Montage rapide

## Mise au point



A450.01



A450.02



A450.03



A450.04

N° art.	Désignation
A450.01	Cendrier sevi-cig gris / anthracite
A450.02	Cendrier sevi-cig rouge / anthracite
A450.03	Cendrier sevi-cig design à reliefs carrés / anthracite
A450.04	Cendrier sevi-cig microlon / anthracite

## Fixation sur poteau



N° art.	Désignation
A450.61.1	Poteau carré à bétonner pour sevi-cig, galvanisé à chaud, thermolaqué anthracite, 1600/50/50/2 mm
A450.62.1	Poteau carré avec plaque de base, pour sevi-cig, galvanisé à chaud, thermolaqué anthracite, 1300/50/50/2 mm

## Matériel de fixation alternatif



N° art.	Désignation
A255.63	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)
A255.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)
A450.65	Support pour la fixation murale, acier au nickel-chrome anthracite, 390/50/30/2 mm

## Accessoires



A600.07

N° art.	Désignation
A600.07	Revêtement anti-graffiti

# Poubelle en plastique 50



Matériel	Polyéthylène haute densité (PEHD), teinté dans la masse et résistant aux UV, plaque de montage en aluminium	
Contenance	50 litres	
Poids	4.3 kg	
Hauteur	740 mm	
Largeur	430 mm	
Profondeur	335 mm	
Ouverture	300 x 95 mm	
Fermeture	Standard 3-pans 8 mm, clé incluse	
Provenance	Allemagne	



Montage facile  
 Résistance aux UV  
 Teinté dans la masse  
 Résistance à la corrosion  
 Excellent rapport qualité-prix  
 Manipulation hygiénique  
 Produit recyclable  
 Verrouillable

## Mise au point



A225.21



A225.24

N° art.	Désignation
A225.21	Poubelle en plastique 50 l, avec couvercle et tôle d'accrochage, vert réséda
A225.24	Poubelle en plastique 50 l, avec couvercle et tôle d'accrochage, anthracite

## Pièce de rechange



A225.35



A225.38

N° art.	Désignation
A225.35	Couvercle vert avec plaque de fixation
A225.38	Couvercle anthracite avec plaque de fixation

## Fixation

N° art.	Désignation
Diverse	Fixation pour récipient de 50l - voir page 32

## Accessoires



A225.39



A615.01



A235.xx

Art. Nr.	Désignation
A225.39	Module de réduction de l'ouverture pour conteneur en plastique 50 l, 9 cm Ø
A615.01	Sacs poubelle 50 l transparents avec cordon de serrage
Divers	distributeur de sachets belloo-boxx en plastique s'adapte parfaitement au conteneur en plastique (voir page 30)

# Metropole système de séparation



Matériel	acier sendzimir 2 mm, peinture structurée avec conteneur interne en aluminium
Contenance	2 x 100 litres, 3 x 65 litres, 3 x 100 litres ou 4 x 65 litres
Fermeture	Standard 3-pans 8 mm, clé incluse
Provenance	les Pays-Bas 



- Blanc pur +/- RAL 9010 
- Aluminium blanc +/- RAL 9006 
- Acier inoxydable Aluminium gris +/- RAL 9007 
- gris graphite RAL 7024 
- Starlight gris basalte +/- RAL 7012 et blanc pur +/- RAL 9010 
- Couleur au choix 

Accessoires étendus  
 Manipulation hygiénique  
 Design individuel et exclusif  
 diverses options de séparation inverse  
 Résistance à la corrosion  
 Entretien économique  
 Montage rapide

## Mise au point



A300.05

A300.06

A300.08

A300.09

N° art.	Désignation
A300.05	Metropole deux fractions avec deux récipients intérieurs en aluminium - 2 x 100 l L/L/H 1045/330/1000 mm, 63.5 kg
A300.06	Metropole trois fractions avec trois récipients intérieurs en aluminium - 3 x 65 l L/L/H 1045/330/1000 mm, 63.7 kg
A300.08	Metropole trois fractions avec trois récipients intérieurs en aluminium - 3 x 100 l L/L/H 1400/330/1000 mm, 81.1 kg
A300.09	Metropole quatre fractions avec quatre récipients intérieurs en aluminium - 4 x 65 l L/L/H 1400/330/1000 mm, 81.4 kg

## Accessoires



A300.19

A300.24

A300.27

N° art.	Désignation
A300.13	Abri Metropole pour A300.05 et A300.06
A300.14	Abri Metropole pour A300.08 et A300.09
A300.19	Module de cendrier Metropole adapté à toutes les variantes de Metropole
A300.24	Les sérigraphies du logo pet, verre, aluminium et déchets sont gratuites. les sérigraphies supplémentaires sont facturées en fonction du travail effectué
A300.27	Corbeille Metropole disponible en diverses couleurs RAL moyennant un supplément de prix



# belloo

## belloo – la marque de l'efficacité

La marque belloo regroupe les sacs canins ainsi que les corbeilles de propreté et les distributeurs. Les corbeilles et les distributeurs sont livrables dans de diverses couleurs selon vos souhaits.

Les produits sont fabriqués en tôle d'acier galvanisé par électrolyse, acier inoxydable ou plastique. Les mobiliers s'installent très facilement. Le bac intérieur bascule pour un retrait des déchets propre et rapide.

Les articles sont fabriqués en Suisse et en Europe.

La ligne de produits existe depuis 1967. Le design de cette marque est similaire à celui de la gamme contuu qui appartient à l'entreprise practica SA depuis 2009.



### Une qualité irréprochable

La durée de vie et la qualité irréprochable de nos produits constituent nos priorités. C'est pourquoi nous les testons en permanence et leur apportons des améliorations.



### Un bilan écologique assumé

Par souci de protection de l'environnement, nous produisons en majorité en Suisse, en Allemagne et en France. Des circuits de livraison courts et des sites de production modernes contribuent à préserver l'environnement.



### Une éthique authentique

Tous nos produits sont déclarés auprès des pays d'origine. Nous favorisons les sites de production locaux. Notre attitude est équitable.



### Des prix abordables

Nous vendons nos produits à des prix abordables. Nous considérons notre relation avec le client comme un véritable partenariat.



### Fonctions intelligentes et design épuré

Nos produits se caractérisent par la simplicité, dans le design comme dans le maniement. Les produits qui se distinguent par ce miroir sont toujours des produits originaux de chez practica. Ils sont entièrement développés par nous.



### Un acier inoxydable

Une grande partie de nos produits sont constitués d'acier nickel-chrome inoxydable (acier traité comme non traité). C'est la garantie d'une qualité inégalable. Nos produits sont identifiables par de miroir en inox.

# La gamme belloo



Série	belloo-combi-prime 110	belloo-combi-sevi 60	belloo-combi-luca 60
Couleurs			
Matériel d'utilisation	Face avant acier affiné V2A microlon corps béton UHPC 	Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée manteau anthracite, façade en vert réséda, orange sanguine ou aluminium blanc ou en acier inox Microlon / design à carreaux 	Acier inoxydable (1.4301) pulvérisée en diverses couleurs 
Volume	400 sachets, corbeille 110 lt	400 sachets, corbeille 60 lt	400 sachets, corbeille 110 lt
Qualité			
Provenance	CH + DE 	FR 	FR 
Écologie			
Éthique			
	 produit original practica	 produit original practica	 produit original practica



Série	belloo-luca	belloo-boxx
Couleurs		
Matériel d'utilisation	Tôle d'acier galvanisé par électrolyse, phosphorée et peint ou acier inoxydable V2A (1.4301) 	Polyéthylène haute densité (PEHD) teinté dans la masse et résistant aux UV
Volume	400 sachets belloo	400 sachets belloo
Qualité		
Provenance	CH + FR 	CH 
Écologie		
Éthique		
	 produit original practica	 produit original practica
Plus d'infos	page 28	page 30

# belloo-combi-prime 110



Matériel	Face avant acier inoxydable (1.4301) V2A Microlon 3 mm, corps béton UHPC 25 mm	
Contenance	110 litres, 400 sachets belloo	
Poids	ca. 112 kg	
Hauteur	1180 mm	
Largeur	440 mm	
Profondeur	390 mm	
Ouverture	210 x 120 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, sans clé	
Options	Module cendrier	
Provenance	Face avant : Suisse	Corps : Allemagne



Grande pérennité  
UHPC béton 25 mm  
Face avant amovible  
3 mm acier Inoxydable  
Anti-Vandalisme - aucune surface d'attaque  
Manipulation hygiénique  
Entretien économique  
Serrure à ressort

## Mise au point



A475.01



A475.02



A474.XX

N° art.	Désignation
A475.01	Toilettes pour chiens belloo-combi-prime 110 l façade en acier inoxydable Microlon - manteau en béton brut gris - set avec porte-sacs et socle de sol et distributeur de sacs
A475.02	Toilettes pour chiens belloo-combi-prime 110 l façade aluminium blanc - manteau béton anthracite - set avec porte-sacs et socle de sol et distributeur de sacs
A474.XX	Toilettes pour chiens belloo-combi-prime 110 l - couleurs et options au choix

## Module



A472.01



A472.08

N° art.	Désignation
A472.01	Module de cendrier en acier au nickel-chrome, 200/250/100 mm, récipient basculant peut être intégré ou retiré à tout moment
A472.08	prime verrouillage magnétique

## Accessoires



A600.07



Beutel



A635.01

N° art.	Désignation
A600.07	Revêtement anti-graffiti
Beutel	Sacs pour déchets canins, voir page 40
A635.01	Sacs poubelle OKS 110 I noir avec cordon de serrage de fabrication suisse

# beloo-combi-sevi 60



Matériel	Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé. Face avant pulvérisée ou en acier affiné (V2A) microlon ou design à reliefs carrés.	
Contenance	60 litres , 400 sachets belloo	
Poids	32.3 kg	
Hauteur	790 mm	
Largeur	425 mm	
Profondeur	265 mm	
Ouverture	200 x 90 mm	
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique, standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm	
Provenance	France	



- vert RAL 6011
- gris RAL 9006
- rouge RAL 2002
- microlon
- design à reliefs carrés
- anthracite DB 703
- couleur à choix

Pas de charnières  
 Grande pérennité  
 Face avant amovible  
 Serrure à verrouillage automatique  
 Possibilités d'extensions modulables  
 Excellent rapport qualité-prix  
 Résistance à la corrosion  
 Entretien économique

## Mise au point



N° art.	Désignation
A230.01	Toilettes pour chiens belloo-combi-sevi 60 acier inoxydable microlon / anthracite
A230.02	Toilettes pour chiens belloo-combi-sevi 60 acier inoxydable design à carreaux / anthracite
A230.05	Toilettes pour chiens belloo-combi-sevi 60 vert réséda / anthracite
A230.08	Toilettes pour chiens belloo-combi-sevi 60 orange sanguine / anthracite
A230.09	Hundetoilette belloo-combi-sevi 60 weissaluminium / anthrazit

## Module

N° art.	Désignation
A400.71	Module de réduction de l'ouverture en inox, anthracite, ouverture : 140/90 mm
A400.51	Module cendrier avec récipient intérieur en inox, anthracite, ouverture : 130/90 mm

## Fixation

N° art.	Désignation
Divers	Fixation pour récipient de 60l - voir page 33

## Accessoires

N° art.	Désignation
A600.07	Revêtement anti-graffiti
Sachets	Sachets pour déchets canins, voir page 40
A625.01	Sacs poubelle OKS 60 l noir avec cordon de serrage de fabrication suisse

# beloo-combi-luca 60



Matériel	Acier inoxydable 1.4301, d'une épaisseur de 1.5 mm, soudé, rivé et pulvérisé.
Contenance	60 litres, 400 sachets beloo
Poids	17.7 kg
Hauteur	800 mm
Largeur	395 mm
Profondeur	330 mm
Ouverture	330 mm x 90 mm, optionnel: 2 fois 145 x 90 mm
Fermeture	Standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm
Provenance	France



vert RAL 6010	
vert foncé RAL 6009	
bleu RAL 5005	
gris RAL 9006	
rouge RAL 2002	
anthracite DB 703	
couleur à choix	

Grande pérennité  
Retrait facile des sachets  
Manipulation hygiénique  
Excellent rapport qualité-prix  
Résistance à la corrosion  
Entretien économique  
Montage rapide

## Mise au point



A227.05

A227.06

A227.08

A227.09

N° art.	Désignation
A227.05	Toilettes pour chiens beloo-combi-luca 60 vert sapin / vert herbe
A227.06	Toilettes pour chiens beloo-combi-luca 60 bleu signal / blanc aluminium
A227.08	Toilettes pour chiens beloo-combi-luca 60 orange sanguine / aluminium blanc
A227.09	Toilettes pour chiens beloo-combi-luca 60 anthracite / aluminium blanc

## Fixation

N° art.	Désignation
Divers	Fixation pour récipient de 60l - voir page 33

## Accessoires



A600.07



Beutel



A625.01

N° art.	Désignation
A600.07	Revêtement anti-graffiti
Sachets	Sachets pour déchets canins, voir page 40
A625.01	Sacs poubelle OKS 60 l noir avec cordon de serrage de fabrication suisse

# belloo-luca



Matériel	Tôle d'acier galvanisé par électrolyse, d'une épaisseur de 1.5 mm, phosphorée et peint. Disponible en acier inoxydable 1.4301 (V2A) microlon, avec épaisseur de 1.5 mm.	
Contenance	400 sachets belloo	
Poids	4.7 kg, acier affiné : 4.9 kg	
Hauteur	480 mm	
Largeur	255 mm	
Profondeur	50 mm	
Ouverture	100 x 50 mm	
Fermeture	Standard 4-pans 6 mm, clé incluse, optionnelle 3-pans 7/8 mm 4-pans 8 mm	
Provenance	France 	acier affiné : Suisse 



- vert foncé  
RAL 6009 
- bleu  
RAL 5005 
- vert  
RAL 6011 
- rouge  
RAL 2002 
- anthracite  
DB 703 
- microlon 
- couleur  
à choix 

Grande pérennité  
Retrait facile des sachets  
Manipulation hygiénique  
Excellent rapport qualité-prix  
Résistance à la corrosion  
Entretien économique  
Montage rapide  
Verrouillable

## Mise au point



**A235.32**      **A235.60**      **A235.65**      **A235.68**      **A235.66.2**      **A235.70**

N° art.	Désignation
<b>A235.32</b>	Distributeur de sachets belloo-luca vert sapin
<b>A235.60</b>	Distributeur de sachets belloo-luca bleu signal
<b>A235.65</b>	Distributeur de sachets belloo-luca vert réséda
<b>A235.68</b>	Distributeur de sachets belloo-luca orange sanguine
<b>A235.66.2</b>	Distributeur de sachets belloo-luca anthracite avec logo belloo sérigraphié
<b>A235.70</b>	Distributeur de sachets belloo-luca acier inoxydable Microlon V2A résistant à la corrosion 

## Fixation

N° art.	Désignation
<b>Diverses</b>	Fixation pour distributeur de sachets - voir page 35

## Accessoires



**Beutel**



**A235.57.1**

N° art.	Désignation
<b>Sachets</b>	Sachets pour déchets canins correspondants, voir page 40
<b>A235.57.1</b>	Dispositif de fermeture Distributeur de sachets, acier au chrome-nickel, comme protection contre les explosions lors des jours de fête comme le Nouvel An, etc.

# belloo-boxx



Matériel	Polyéthylène haute densité (PEHD), teinté dans la masse et résistant aux UV
Contenance	400 sachets belloo
Poids	1.8 kg
Hauteur	545 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	78 mm
Ouverture	100 x 60 mm
Fermeture	Serrure à verrouillage automatique (POM) clé incluse
Provenance	Suisse 



vert  
RAL 6011 

anthracite  
DB 703 

Produit recyclable  
Résistance à la corrosion  
Excellent rapport qualité-prix  
Teinté dans la masse et résistant aux UV  
Forte résistance aux variations de températures  
Forte résistance des couleurs  
Manipulation hygiénique  
Montage rapide

## Mise au point



A235.21

A235.25

A235.24

A235.27

N° art.	Désignation
A235.21	Distributeur de sachets belloo-boxx vert réséda
A235.25	Toilettes pour chiens belloo-boxx + bac en plastique 50 vert réséda (sans poteau)
A235.24	Distributeur de sachets belloo-boxx anthracite
A235.27	Toilettes pour chiens belloo-boxx + bac en plastique 50 anthracite (sans poteau)

## Fixation

N° art.	Désignation
Divers	Fixation pour distributeur de sachets - voir page 35
Divers	Fixation pour toilettes pour chiens - voir page 32

## Accessoires



Beutel




A615.01

N° art.	Désignation
Sachets	Sachets pour déchets canins correspondants, voir page 40
A615.01	Sacs poubelle 50 l transparents avec cordon de serrage

# Fixation pour récipient de 50 l

## Poteau pour bac en plastique 50



N° art.	Désignation
A200.001	P50 Poteau à sceller, 1300/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.002	P50-P Poteau à bétonner ou à visser sur fond dur, 1000-1300/50/50/2 mm, y compris pied variable 500/44/44 mm plaque de base 100/100/4 mm - galvanisé à chaud
A200.003	P50+ Poteau à bétonner ou à visser sur sol dur, pour bac plastique + belloo-boxx, 1600-1900/50/50/2 mm, incl. pied variable 500/44/44 mm plaque de base 100/100/4 mm - galvanisé à chaud


## Matériel de fixation alternatif



N° art.	Désignation
A255.63	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)
A255.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)

# Fixation pour récipient de 60 l

## Poteau pour sevi 60 belloo-combi-sevi 60 & belloo-combi-luca 60



N° art.	Désignation
A200.004	P60 Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1300/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.005	P60 Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1300/50/50/2 mm - anthracite
A200.006	P60-L Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.007	P60-L Poteau pour tous les conteneurs 60 l à bétonner - 1600/50/50/2 mm - anthracite
A200.008	P60-P Poteau pour tous les conteneurs 60 l à visser - 1000/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.009	P60-P Poteau pour tous les conteneurs 60 l à visser - 1000/50/50/2 mm - anthracite
A200.010	P60+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sacs belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.011	P60+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - anthracite
A200.012	P60-P+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.013	P60-P+ Poteau pour tous les conteneurs 60 l + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - anthracite


## Matériel de fixation alternatif



N° art.	Désignation
A255.67.1	Colliers pour belloo-combi-luca 60 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profil en U + vis
A255.67.2	Colliers pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profil en U + vis
A255.63	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)
A255.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)
A228.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 14 mm / L 500 mm (set de 3 pièces)
A228.68.1	Adaptateur pour belloo-combi-luca 60 pour montage sur poteau rond, 380/53/53 mm - galvanisé à chaud
A400.70	Adaptateur pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60 pour montage sur poteau rond, 710/50/30 mm - galvanisé à chaud
A228.65	Fer plat pour belloo-combi-luca 60 pour montage mural, 140/40/5 mm - galvanisé à chaud
A400.65	Support mural pour sevi 60 et belloo-combi-sevi 60, 500/190/3 mm - galvanisé à chaud
A228.85	Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud
A228.85.2	Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud
A228.82	Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud
A228.84	Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud

# Fixation pour récipient de 110 l

## Poteau pour sevi 110



N° art.	Désignation
A200.014	P110 Poteau pour sevi 110 à sceller - 1400/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.015	P110 Poteau pour sevi 110 à sceller - 1400/50/50/2 mm - anthracite
A200.016	P110-P Poteau pour sevi 110 à visser - 1100/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.017	P110-P Poteau pour sevi 110 à visser - 1100/50/50/2 mm - anthracite
A200.018	P110+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.019	P110+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à sceller - 1900/50/50/2 mm - anthracite
A200.020	P110-P+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.021	P110-P+ Poteau pour sevi 110 + distributeur de sachets belloo à visser - 1600/50/50/2 mm - anthracite


## Matériel de fixation alternatif



N° art.	Désignation
A255.67.2	Colliers de serrage pour sevi 110 pour fixation sur poteaux ronds de 2 pouces, set de 2 colliers y compris profilé en U + vis
A228.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 14 mm / L 500 mm (set de 3 pièces)
A402.70	Adaptateur pour sevi 110 pour montage sur poteau rond, 940/50/30 mm - galvanisé à chaud
A400.65	Support mural pour sevi 110, 500/190/3 mm - galvanisé à chaud
A228.85	Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud
A228.85.2	Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud
A228.82	Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud
A228.84	Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud

# Fixation pour distributeur de sachets

## Poteau pour belloo-luca & belloo-boxx



N° art.	Désignation
A200.022	P+ Poteau pour belloo-luca et belloo-boxx à bétonner, 1600/50/50/2 mm - galvanisé à chaud
A200.023	P+ Poteau pour belloo-luca et belloo-boxx à bétonner, 1600/50/50/2 mm - anthracite

## Matériel de fixation alternatif




N° art.	Désignation
A255.65	Adaptateur Inox, sans bande, pour la fixation aux poteaux ronds existants, 40/30/25/2 mm (set de 2 pièces)
A255.63	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 110 mm Ø / L 12 mm / L 500 mm (set de 2 pièces)
A255.64	Bande à visser Inox pour fixation sur poteaux ronds jusqu'à 220 mm Ø / L 12 mm / L 700 mm (set de 2 pièces)
A255.70	Adaptateur Profilé en U long (sans bande), 50/400/30/2 mm - Aluminium
A228.85	Fourreau pour poteaux sans plaque de base à enterrer / bétonner, 460/60/60/4 mm, platine 400/400 mm - galvanisé à chaud
A228.85.2	Fourreau pour poteaux sans embase à sceller, petit modèle, 460/60/60/4 mm, platine 250/250 mm - galvanisé à chaud
A228.82	Douille pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 400/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud
A228.84	Douille longue pour poteaux sans plaque de base à bétonner, 750/60/60/4 mm, simplifie le montage - galvanisé à chaud

# poco-belloo



Matériel	Étui en nylon avec crochet en métal sachets à déjection canine PEHD
Contenance	recharge à 30 sachets belloo
Hauteur	140 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	15 mm
Ouverture	50 x 22 mm
Provenance	Asie



Étui en nylon  
30 sachets belloo  
Boucle pour être porté à la ceinture  
15 µ sachets à déjections canines  
Pracitique  
Crochet

## Mise au point



A555.03 A557.01 A557.02 A557.03 A557.04 A557.05 A557.06 A557.07

N° art.	Désignation
A555.03	90 recharges poco-belloo de 30 sachets rouges 220 x 360 x 15 µ
A557.01	20 étuis poco-belloo, couleurs assorties (4 x jaune rouge, bleu, vert, rose), (sans recharges)
A557.02	20 étuis poco-belloo, couleur noire (sans recharges)
A557.03	20 étuis poco-belloo, couleur jaune (sans recharges)
A557.04	20 étuis poco-belloo, couleur rouge (sans recharges)
A557.05	20 étuis poco-belloo, couleur bleue (sans recharges)
A557.06	20 étuis poco-belloo, couleur verte (sans recharges)
A557.07	20 étuis poco-belloo, couleur rose (sans recharges)

## Impression personnelle sur poco-belloo

Partagez-nous vos idées, envoyez simplement un modèle de logo, d'écusson ou de texte par courriel. Nous pouvons vous préparer jusqu'à 3 modèles gratuitement et les suivants seront facturés.  
Les autocollants et les recharges jaunes sont envoyés séparément les uns des autres.

Logo / Symbole :	fichier vecteur (pdf, eps, ai) ou jpg (min. 300 ppi)
Couleurs :	4-couleurs CMYK
Texte :	lors d'écriture spéciale envoyer un fichier vecteur (pdf, eps, ai)
Temps de livraison :	2-3 semaines



A603.01



A605.01

N° art.	Désignation
A603.01	Autocollant avec impression individuelle rectangulaire, 85/55 mm, couleur CMYK, quantité minimale de commande 250 pcs.
A605.01	Impression spéciale sur l'étui avec votre logo/texte, etc. sans forme, maximum 55 / 22 mm Quantité minimale de commande 60 pcs.

# sachets à déjections canines

## Du plastique - oui mais...

Les sachets à déjections canines sont en plastique. Plus exactement, en matière thermoplastique appelée polyéthylène (film PE) D'un point de vue chimique, cette matière a pour substances organiques de base le carbone et l'hydrogène. Sa combustion est sans résidus autres que du dioxyde de carbone et de l'eau. Elle ne produit donc aucune vapeur toxique ni aucune cendre. Ceci à la condition que les sachets soient traités dans une usine d'incinération des déchets ménagés. Dans la nature, lorsqu'elle a été jetée derrière un buisson par exemple, elle est comme toute matière plastique : non biodégradable. Elle finit par se retrouver sous forme microplastique dans notre chaîne alimentaire.


## Des sachets bio -- plus qu'une petite différence

Des sachets bio en matières renouvelables : Il existe des betteraves, du maïs ou des pommes de terre qui ne sont pas destinées à la consommation, mais à la transformation en sachets. Les producteurs assurent qu'ils sont biodégradables, sous certaines conditions. -- Mais là n'est pas ce qui fait la DIFFÉRENCE. Nous les avons testés, composés, analysés. Résultat: Les sachets ne se transforment pas en humus, et ne sont pas non plus totalement biodégradables. Le compostage produit des lambeaux contenant du plastique, qui doivent ensuite être péniblement retirés à la main.

Le label «bio» apparaît alors abusif : La culture n'est pas plus bio que le processus de production, et sûrement pas la décomposition en microplastique. Au contraire ; le label trompeur conduit les propriétaires de chiens, sous couvert de «protection» de la forêt, des prairies et de la végétation alentour, à semer du plastique dangereux pour l'environnement et les animaux. C'est pourquoi : Qu'ils soient étiquetés «bio» ou pas, les sachets en plastique doivent tous être jetés à la poubelle.



**« Le plastique bio n'est pas biodégradable. Sa place est à la poubelle, pas dans le compost. »**  
**« L'environnement est notre priorité. Nous sommes aussi responsables. C'est pourquoi nous nous engageons à toujours améliorer notre production sur ce plan. »**



## Le format original belloo

## Sachets belloo Évaluation écologique

	Best product	Best alternative	Best Budget	
	Recyclage Re-Granulés		Granulés neufs	
Produit belloo	Recycling PURE	Recycling MIX	Europa PE	Asia PE
Art. No.	A520.01.E A520.03.E	A510.51.E A510.52.E A510.53.E	A209.59.E	A580.01
Couleur	Rouge-Signal Bleu-Signal	Rouge-Signal Noir Bleu-Signal	Rouge-Signal	Rouge-Signal
Input	+80% Post Consumer Recycling Européen	20 bis 35% Recycling Industriel Européen	A base de pétrole	A base de pétrole
Output	LD-PCR Recycling Plastique	PE LD/HD Plastique	PE HD Plastique	PE MD Plastique
Production	Allemagne & Espagne	Allemagne & Espagne	Allemagne & Espagne	Asie
Transport	Moyenne 500 km	Moyenne 500 km	Moyenne 500 km	Plus de 20 000 km!
Qualité	Top	très bon	très bon	bon
Écologie	Top	très bon	bon	Moins optimale
Éthique	Top	Top	bon	Moins optimale
Prix	\$\$\$\$	\$\$	\$\$\$	\$

\*Avertissement: Les déjections canines et leurs sachets ne doivent pas être compostés ! Ils doivent être incinérés avec les autres ordures ménagères. Les sachets soi-disant «bio» peuvent contenir, d'après les producteurs eux-mêmes, jusqu'à 70% de matières pétrolières. Elles doivent donc être absolument incinérées. Le label «bio» est trompeur et n'a aucune pertinence concernant les sachets et les déjections canines. **Nous ne proposons donc pas de sachets «biodégradables».**

# Les sachets pour déchets canins belloo

## La solution belloo : des sachets recyclables.

En exclusivité dans notre assortiment, nous proposons le sachet **Recycle PURE** de couleur signalétique, composé d'au moins 80% de matériaux recyclés. Le sac certifié par le **label écologique „Blauer Engel“** est fabriqué en Allemagne et en Espagne et possède la qualité supérieure habituelle de belloo ainsi qu'un **format pratique - l'original belloo**. Grâce au circuit fermé des matériaux et la réduction des émissions de CO2, il est actuellement le sachet pour déchets canins **le plus écologique du marché**.

## Recycle PURE

**Rouge-Signal** A520.01.E  
**Bleu-Signal** A520.03.E



Le sachet de couleur signalétique est composé à plus de 80% de matières plastiques recyclées. Ces plastiques usagés ont déjà eu une „première vie“, par exemple comme film de banderolage ou de sécurisation de palettes. Cela permet de **réduire les émissions de CO2**. Il est certifié par le **label écologique „Blauer Engel“**. Celui-ci garantit une durabilité de haut niveau. **La protection du climat ne peut être atteinte que par la participation**. Avec ce sachet, les émissions de CO2 sont réduites de plus de 40% par rapport à un sachet en plastique neuf. La production complète, de la matière première au sachet fini, se déroule en Allemagne et en Espagne dans un **circuit fermé de matériaux**. Avec son épaisseur de film, le sachet est robuste et durable. Actuellement, c'est le sachet **le plus écologique du marché**.

## Recycle MIX

**Rouge-Signal** A510.51.E  
**Noir** A510.52.E  
**Bleu-Signal** A510.53.E



Comme son nom l'indique, ce film est composé d'un **mélange de plastique vierge et de plastique recyclé** et constitue la deuxième variante de sachets recyclés de notre assortiment. En raison de la production, le taux de recyclage se situe entre 20 et 35%. Il ne s'agit pas de plastique usagé recyclé, mais de **déchets de production recyclé**. Ce sachet est également produit à 100% en Allemagne et en Espagne. **Cela permet d'économiser de précieuses ressources**.

## Europe PE

**Rouge-Signal** A209.59.E



Le sachet standard pour déchets canins est fabriqué en Allemagne et en Espagne à partir de **100% de granulés neufs**. Le film est de **haute qualité et teinté en rouge**. Une épaisseur de film de 15µ garantit une couverture de couleur suffisante.

## Asia PE

**Rouge-Signal** A580.01



**Une alternative bon marché** est le sachet Asia, fabriqué en Extrême-Orient. Le sachet est fabriqué avec une épaisseur de film de 15µ dans la couleur rouge-signal.



## belloo-roll

Le sachet sur rouleau. Art. n° A209.58.1 - couleur rouge, non imprimé - épaisseur 15µ



Ce sachet est également fabriqué avec un film de 15 µ d'épaisseur et de couleur rouge. Enroulé sur un noyau en plastique PE, on trouve 250 sachets.

# Éliminer correctement les déchets canins



## Comment éliminer correctement les déchets canins ?

Le chien étant un carnivore, ses excréments peuvent contenir des germes, des vers ou des parasites pathogènes qui peuvent être dangereux pour l'animal et l'homme, en particulier pour les **enfants**. C'est pourquoi il est important pour tous les propriétaires de chiens d'éliminer correctement les excréments de leurs amis à quatre pattes.

Tous les sachets remplis d'excréments canins, quel que soit le matériau dans lequel ils ont été fabriqués, devraient toujours être éliminés comme déchets résiduels afin d'en tirer une nouvelle énergie dans l'incinérateur. En raison de leur valeur d'incinération élevée, les sachets belloo contribuent à la destruction

en bonne et due forme des déjections canines. C'est exactement ce que montrent les pictogrammes belloo sur nos sachets.



1. Ramasser les déchets
2. Jeter le sachet rempli dans la poubelle
3. Les déchets sont transportés à l'incinérateur
4. La combustion produit de l'énergie
5. Ne pas laisser le sachet dans la nature

**En bref, ce n'est qu'en éliminant correctement les sacs pour déchets canins que nous pouvons apporter notre contribution à une plus grande propreté et à la production d'énergie !**

	Sac à déchets 35 l N° d'art. A209.30 400 pièces / carton (20 rouleaux, perforés) Couleur noire	épaisseur 30µ MDPE avec min. 80 % de contenu recyclé avec cordon de serrage Origine : Espagne	convient à diverses poubelle de 35 l
	Sac poubelle 50 l N° d'art. A615.01 375 pièces / carton (15 rouleaux, perforés) Couleur transparente	épaisseur 25µ MDPE avec cordon de serrage Origine : Espagne	produit practica correspondant : - Récipient en plastique 50
	Sac poubelle 60 l N° d'art. A625.04 240 pièces / carton (24 rouleaux, perforés) Couleur noire	épaisseur 30µ MDPE avec min. 50 % de contenu recyclé avec cordon de serrage Origine : Espagne	produit practica correspondant : • sevi 60 • belloo-combi-sevi 60 • belloo-combi-luca 60
	Sac à déchets OKS 60 l N° d'art. A625.01 250 pièces / carton (25 rouleaux, perforés) Couleur noire	épaisseur 51µ LDPE avec min. 80 % de matières recyclées avec cordon de serrage Origine : Suisse	produit practica correspondant : • sevi 60 • belloo-combi-sevi 60 • belloo-combi-luca 60
	Sac poubelle 60 l N° d'art. A209.95.1 200 pièces / carton (20 rouleaux, perforés) Couleur noire	épaisseur 50µ MDPE avec min. 80 % de contenu recyclé avec cordon de serrage Origine : Espagne	produit practica correspondant : • belloo-standard • Fremdprodukte 60 l
	Sac poubelle 110 l N° d'art. A635.02 120 pièces / carton (12 rouleaux, perforés) Couleur noire	épaisseur 30µ MDPE avec cordon de serrage Origine : Espagne	produit practica correspondant : • sevi 110 • prime 110 • belloo-combi-prime 110
	Sac à déchets OKS 110 l N° d'art. A635.01 150 pièces / carton (15 rouleaux, perforés) Couleur noire	épaisseur 53µ LDPE avec min. 80 % de matières recyclées avec cordon de serrage Origine : Suisse	produit practica correspondant : • sevi 110 • prime 110 • belloo-combi-prime 110
	Insert de fût 200 l N° d'art. A624.02 50 pièces / carton Couleur noire	épaisseur 62µ LDPE avec 98 % de matière recyclée Origine : Suisse	convient à divers fûts de 200 l
	Sac pour conteneur 800 l N° d'art. A624.01 50 pièces / carton Couleur noire	épaisseur 30µ HDPE avec 100 % de contenu recyclé Origine : Italie	convient à divers conteneurs de 800 l

# Informations sur les sacs poubelles

## Pourquoi des sacs poubelles ?

Nous recommandons d'une part les sacs poubelles pour des raisons d'hygiène et d'autre part pour des raisons d'entretien. En utilisant des sacs poubelles, le personnel de service n'entre pas en contact avec les déchets lors du vidage. Le port de gants renforce encore l'aspect hygiénique. En outre, les poubelles se salissent moins, de sorte qu'elles doivent être nettoyées ou arrosées moins souvent. Par ailleurs, tous nos sacs poubelles sont munis d'une bande de traction, ce qui permet de les vider de manière hygiénique et de gagner du temps.

## Que sont les directives de l'OKS ?

Sur mandat de l'Association suisse Infrastructures communales ASIC (une section de l'Union des villes suisses), l'Ugra contrôle la qualité des sacs à ordures selon la directive OKS „Qualité et exécution des sacs à ordures“ (sac à ordures officiel). Ceux-ci doivent répondre à des exigences élevées. La directive OKS est destinée aux sacs à ordures disponibles sur le marché libre et vise à uniformiser les sacs à ordures pour les ménages, l'artisanat et l'industrie en termes de qualité.

Lors du contrôle orienté périodique, l'Ugra vérifie les critères suivants sur les films des sacs à ordures :

- Capacité de travail dans l'essai de traction (longitudinal/transversal)
- Force de rupture (longitudinale/transversale) au niveau de la soudure du fond, de la soudure latérale et de la soudure de l'ourlet ainsi que de la soudure de la bande/bande de traction
- Travail de pénétration
- Dimension (largeur et longueur)

Lors d'un test complet (premier test d'un produit), le volume du sac à ordures peut également être déterminé.

## Qu'est-ce que le LDPE et le MDPE ?

Le LDPE et le MDPE se composent de deux parties :  
PE est l'abréviation du matériau polyéthylène. LD et MD définissent la densité du plastique (Low Density, Medium Density).

Le matériau MDPE est extrêmement extensible et peut donc être produit avec moins de µ tout en conservant la même qualité.

Grâce à sa faible densité (Low Density), le film LDPE est extrêmement flexible et résistant à la déchirure. Si, contre toute attente, une déchirure se produit (par exemple à cause d'un contenu anguleux ou tranchant), le matériau ne se déchire pas davantage.

## Quelle est la différence entre les deux sacs poubelle de 60 l et 110 l ?

La principale différence réside dans l'épaisseur du film et les directives OKS qui y sont liées. Les deux sacs poubelle OKS ont une épaisseur de film plus importante et sont particulièrement adaptés aux déchets lourds. De plus, les deux sacs OKS sont produits en Suisse.

## Un sac-poubelle en matériau recyclé est-il utile ?

Dans tous les cas ! En règle générale, les sacs poubelles sont collectés dès qu'ils sont pleins et envoyés en paquet à l'usine d'incinération, ce qui permet de produire de l'énergie. Comme les sacs poubelles sont des produits à usage unique, il est clairement avantageux pour l'écobilan de miser sur des matériaux recyclés plutôt que sur des granulés neufs.

## Un sac-poubelle en matériau recyclé est-il de moins bonne qualité ?

Non, les sacs poubelles sont fabriqués selon des procédés différents. Sur le plan qualitatif, les deux types de sacs sont convaincants. En outre, les sacs poubelles en matériau recyclé sont en outre contrôlés selon les directives OKS.

# Imprimé personnalisé

Nos conteneurs, toilettes pour chiens et distributeurs de sachets peuvent être personnalisés avec un imprimé de votre choix. Faites-nous parvenir le logo ou les armoiries de votre choix par e-mail et faites-nous part de vos idées ou préférences. Nous vous soumettons nos propositions et n'imprimons que lorsque vous êtes satisfait (3 propositions max. avant frais supplémentaires).

Logo / Armoiries	Fichiers vectoriels (pdf, eps, ai à partir de CSS3) ou jpg (min. 300 ppi)
Couleur	CMYK (4 couleurs) ou Pantone
Texte:	pour les polices spéciales, veuillez joindre un fichier vectoriel



A601.01



A602.01

N° art.	Désignation
A601.01	Autocollant individuel pour belloo-luca et belloo-combi-luca 60, rectangulaire, 148 / 210 mm, <b>Quantité minimale de commande 20 pcs.</b>
A602.01	Autocollant individuel pour sevi 60 ou belloo-combi-sevi 60 rectangulaire, coins arrondis, 280/90 mm, <b>Quantité minimale de commande 20 pcs.</b>

## Techniques d'impression



### Sérigraphie

La sérigraphie est un des processus d'impression les plus anciens et les plus riches. Malgré les techniques numériques, la sérigraphie est encore aujourd'hui très demandée, car elle offre une qualité d'impression et une durée de vie exceptionnelles. La sérigraphie convient toutefois plus aux logos, sigles et lettrages qu'aux images.



### Impression numérique

L'impression numérique donne du cachet aux produits. Les impressions numériques sont riches en couleurs et résistent aux UV, et les possibilités d'impression sont presque sans limites.

Les deux techniques d'impressions s'appliquent soit directement sur le produit, soit sur un film plastique. L'impression directe est plus robuste et à une durée de vie plus longue, mais l'impression sur film plastique a l'avantage de pouvoir être retirée ou remplacée.

## Impression personnelle sur les sachets pour le ramassage des déjections canins



Quantité minimum :	à partir de 250'000 sachets
Logo / Symbole:	fichier vecteur (pdf, eps, ai)
Texte:	lors d'écriture spéciale envoyer un fichier vecteur (pdf, eps, ai)
Temps de livraison:	ca. 12 semaines

# Accessoires



N° art.	Désignation
A630.02	Bidon Top Gel pour retirer simplement et proprement les graffitis, pour acier pulvérisé ou matériaux particuliers
A620.01	Exair non odorisant A-HR 20 Biothys, 6 patches collants inclus, qui font disparaître les mauvaises odeurs
A620.01.1	collants à Exair non odorisant, 80 mm x 100mm
A255.71	Clé à 4-pans de 6 mm
A255.72	Clé à 4-pans de 8 mm
A255.73	Clé à 3-pans de 7 mm
A255.74	Clé à 3-pans de 8 mm
A255.89	belloo Clé universelle en plastique sans aimant
A255.79	belloo Clé universelle en plastique avec aimant
A255.88	Clé en croix, 4 pans 6 & 8 mm et à 3 pans 8 mm
A255.81	Insert à 4-pans de 6 mm
A255.82	Insert à 4-pans de 8 mm
A255.83	Insert à 3-pans de 7 mm
A255.84	Insert à 3-pans de 8 mm
A255.81.1	Serrure complète 4-pans de 6 mm
A255.82.1	Serrure complète 4-pans de 8 mm
A255.83.1	Serrure complète 3-pans de 7 mm
A255.84.1	Serrure complète 3-pans de 8 mm
A254.81.1	Serrure à ressort complète 4-pans de 6 mm
A254.82.1	Serrure à ressort complète 4-pans de 8 mm
A254.83.1	Serrure à ressort complète 3-pans de 7 mm
A254.84.1	Serrure à ressort complète 3-pans de 8 mm
A225.37	Serrure à ressort complète 3-pans de 8 mm pour corbeille en plastique
A255.80.3	Housse de protection pour clé, protection également contre le gel
A255.90	Autocollant belloo, 160/160 mm
A255.91	Autocollant pour hygiène canine, 148/148 mm
A255.92	Autocollant pour collecteur de déchets, 148/148 mm
A255.93	Autocollant belloo pour distributeur de sachets, 148/148 mm



## Conditions générales de vente et de livraison de practica AG, Ebikon

### 1. Domaine d'application

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont applicables à toutes les relations juridiques établies entre nous et nos clients, sous réserve de modifications ultérieures selon l'article 9, même s'il n'y est pas explicitement fait référence. Nous acceptons des obligations plus étendues seulement par un accord préalable explicite par écrit, et toujours limité au cas par cas.

1.2 Les conditions du client qui entrent en contradiction avec les présentes conditions générales de vente ne sont valables que si nous avons donné notre accord exprès par écrit.

1.3 Des accords complémentaires sur des documents comme offres et ordres cadre sont considérés comme accord complémentaires et non pas comme accord de remplacement des conditions générales de vente.

### 2. Conclusion et changement du contrat

2.1 Chaque achat sera suivi d'une confirmation de commande. Le client reçoit toujours une confirmation de sa commande par courrier électronique. Les exceptions sont seulement accordées suite au souhait du client.

2.2 Toute modification ou avenant à la commande effectué par le client est seulement valable suite à notre confirmation écrite.

2.3 Les fabrications selon les souhaits du client doivent être visées par lui avant que le produit ne soit mis en production. Son visa est considéré comme commande définitive.

### 3. Prix et modalités de paiement

3.1 Nos prix indiqué s'entendent nets, départ usine d'Ebikon, l'emballage standard incuse, mais hors taxe sur la valeur ajoutée. La TVA figure séparément sur la facture. L'emballage n'est pas repris.

3.2 Nos factures à des clients B2B sont dues sans déduction dans un délai de 30 jours à compter de la date de facture. Si le montant de la facture n'est pas crédité sur notre compte dans le délai maximum accordé, nous considérerons ce fait automatiquement comme retard du paiement sans mise en demeure. À partir de cette échéance, un intérêt moratoire de 5% p. a. est débité à charge du client. Les particuliers payent par paiement anticipé et reçoivent la marchandise dans 5 jours après que le montant de la facture a été crédité sur notre compte.

3.3 Le client ne peut ni refuser de fournir la prestation en raison d'éventuelles contre-prétentions ou la retenir ou la compenser avec des contre-prétentions, à moins que nous ne reconnaissons ces contre-prétentions par écrit ou qu'elles soient constatées par un tribunal.

3.4 Sans autres indications, la validité de l'offre est de 90 jours dès facturation sauf mention écrite contraire dans l'offre ou dans la confirmation de commande.

3.5 Des modifications à postériori entraînent des frais supplémentaires administratifs ou de production qui seront facturées en sus, comme p. ex. les modifications des couleurs.

### 4. Délais de livraison

4.1 Nous nous efforçons de devancer les attentes de nos clients en matière de la ponctualité de nos livraisons ; nous ne sommes toutefois pas en mesure de garantir les délais de livraison, les indications de livraison sont non contraignantes. Nous rejetons donc toute revendication de dommages et intérêts de la part du client dans ce cas.

4.2 En cas de modifications tardives du contrat risquant d'interférer avec le délai de livraison, celui-ci sera prolongé à la juste mesure, sous réserve que des stipulations particulières n'aient pas été convenues à ce sujet.

4.3 Si le client est en retard de paiement, nous pourrions dans ce cas effectuer la livraison uniquement contre le règlement anticipé des sommes dues ou demander la production de garanties.

4.4 La part des coûts de transport pourront être refacturés, sauf s'ils ne figurent pas textuellement sur les offres, confirmations de commande et ordres cadre ou comme positions d'article ou s'ils ont été indiqués avec 0.00.

4.5 Les articles en stock commandés et correctement livrés peuvent être repris uniquement dans un état irréprochable et seulement après notre accord préalable. La valeur de la note de crédit dépend du produit et de la période comprise entre le retour des marchandises et la livraison d'origine, elle s'élève maximal à 80% de la valeur d'origine de la marchandise. Les modifications de prix suite à des cas

de force majeure seront prises en compte dans cette note de crédit. Les frais de transport sont à la charge de l'initiateur du retour des marchandises. Les commandes spéciales du client et pièces de rechange sont exclus du retour et du remplacement.

4.6 Pour les marchandises retournées une note de crédit sera établie, qui sera normalement compensée lors de la commande suivante.

### 5. Obligations de livraison / Force majeure

5.1 Sont considérés comme événements de force majeure les événements indépendants de la volonté des parties qui influencent l'exécution du contrat. Lors de tels événements, le délai de livraison se prolonge pour la durée de la perturbation. Nous sommes également en droit d'annuler des commandes tout ou partie, si une force majeure chez nous, nos fournisseurs ou en trajet, rend l'exécution du contrat complètement ou en partie impossible.

5.2 Nous avons le droit en tout cas de remplir nos obligations de livraison par des livraisons partielles ou, après consultation et accord écrit (contrat) avec le client, de livrer des produits de substitution, à condition que la qualité soit au moins aussi bonne que celle du produit original.

5.3 Les délais de livraison fixés lors de contrats cadre s'entendent comme non engageants, et sont avisés à chaque fois oralement avant la livraison et peut-être redéfinis. Le point 5.2 s'applique aussi lors d'ordres cadre.

5.4 Si le client transporte le produit lui-même ou le fait transporter par un tiers, il est responsable de la perte ou des dommages survenus pendant le transport. Si le transport de marchandises organisé par nous, celles-ci sont assurées contre les pertes et dommages jusqu'à la destination.

### 6. Garantie et responsabilité

6.1 Lors de l'utilisation de nos produits, nous garantissons uniquement les spécifications techniques de nos produits, tels qu'ils figurent dans nos normes de production.

6.2 Toutes les livraisons doivent être inspectées immédiatement après réception. Les éventuelles réclamations doivent être formulées immédiatement par téléphone dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Après 6 mois à compter de la réception des marchandises, la garantie pour vices cachés expire dans tous les cas, même si ces défauts sont découverts plus tard.

6.3 Après réception de la réclamation en temps opportun, nous nous réservons le droit de faire vérifier les vices/dommages communiqués par nous propres employés ou des experts de notre choix.

6.4 Si nous reconnaissons une réclamation qui nous est parvenue en temps opportun, nous nous engageons seuls et exclusivement, de remédier au défaut à notre discrétion par un remplacement, une réparation, une note de crédit ou une indemnisation.

6.5 Pour les propriétés des matériaux et les couleurs s'appliquent nos normes de qualité. Les différences de couleur ne constituent pas un défaut.

### 7. Exclusion de responsabilité

7.1 Nous rejetons toute garantie dépassant le point 6. La garantie ne couvre notamment pas les défauts et dommages dus à un mauvais entreposage, à l'utilisation, le transport ou le traitement inappropriés, à la surcharge comme au montage et l'utilisation incorrectes.

7.2 Pour les défauts faisant naître une obligation de garantie, nous rejetons toute revendication dépassant un remplacement ou une réparation.

### 8. Réserve de propriété

8.1 La marchandise demeure notre propriété jusqu'au paiement intégral

### 9. Changement des présentes Conditions Générales de Vente

9.1 Nous nous réservons le droit de modifier les termes des présentes conditions générales de vente. Le changement sera notifié au client par écrit.

### 10. Lieu d'exécution, tribunal compétent et droit applicable

10.1 Le lieu d'exécution et le for judiciaire se situent au siège social de notre société. Nous sommes toutefois habilités à intenter une action contre le client à son siège social. Le rapport juridique relève du droit suisse.

practica AG  
Bahnhofstrasse 20  
CH-6030 Ebikon

Tel. +41 (0)41 259 20 60  
[info@practica.ch](mailto:info@practica.ch)  
[www.practica.ch](http://www.practica.ch)

**practica**